



---

# KODAK

## Kodak USB-A/C Hub (5-IN-1) T320 Specification





Kodak USB-A/C Hub (5-IN-1) 型号: T320

T320 是一款多功能五合一的拓展坞, 其搭载了一个USB 3.0、一个USB2.0、一个Type-C、一个SD和TF卡槽, 输入接口为USB-A/ Type-C二合一, 可适配不同的接口设备; 内部采用了优质集线器主控芯片及转换器, 并以铝合金为基材, 结合ABS材质, 配备优质数据线, 可满足长时间连接笔记本电脑、智能手机等设备办公所需。USB / Type-C 接口可连接当下市面上绝大多数品牌主流笔记本电脑、手机、平板, 兼容多系统, 即插即用, 无需驱动。机身壳表面采用喷砂工艺, 手感细腻, 色调简洁大方, 优雅、内敛。

## 1 产品规格

- 接口类型
  - 输入接口: USB-A/ Type-C
  - 输出接口: USB3.0+USB2.0 +Type-C2.0 + SD/TF 2.0
- 外形尺寸
  - 64X35X11.5mm
- 支持设备
  - 各类带有USB A /Type-C接口的电脑/笔记本/平板/手机/投影机等智能终端设备
- 操作系统兼容性
  - Support Windows XP and later version
  - Support MAC OS 10.8 and later version
  - Support Linux kernel 2.4.10 and later version
- 温度范围
  - Operation: 0°C ~ 45°C
  - Storage: -20°C ~ 75°C
- 符合 CE/FCC/RoHS



## 2 产品性能

输出接口	理论传输速度 (MAX)	实测参考值
USB3.0-A	5Gbps	写入: >70MB/s 读取: >90MB/s
USB2.0-Type C (传输)	480Mbps	写入: >30MB/s 读取: >35MB/s
USB2.0	480Mbps	写入: >30MB/s 读取: >35MB/s
SD / Micro SD 2.0	25MB/s	写入: >20MB/s 读取: >25MB/s

说明:

- Type C 2.0 输出接口仅为数据传输, 无 PD 供电功能。
- SD / Micro SD 2.0 无法同时使用。

### 3. 产品尺寸



