



KODAK

USB-C Hub (6-IN-1&HDMI)

T340

Specification





KODAK USB-C Hub (6-IN-1&HDMI) 型号: T340

T340是一款多功能六合一的USB-C扩展坞，搭载了3个USB3.0接口，1个USB-C数据接口，1个HDMI高清接口，1个USB-C PD充电接口。主要用于笔记本电脑、平板或手机的USB-C接口，解决接口不足问题，以满足用户的商务办公、学习娱乐等不同应用场景的接口需求。内部采用了优质主控芯片及转换器，机身铝制外壳采用阳极氧化处理呈灰色，表面采用喷砂工艺手感细腻且耐用，散热性强。线材为PVC材质，柔软强韧，防折断，内部采用多支加粗镀锡铜芯，外加编织网屏蔽层、锡箔屏蔽层等多层屏蔽，抗干扰性强，传输更稳定，可长时间负荷使用。

1 产品规格

- **接口类型**
 - 输入接口: Type-C 5V=3A(Max)
 - 输出接口: USB 3.0 X 3+Type C 3.0 传输+Type C 3.0 充电+HDMI
- **USB-C PLUG**
 - Support Thunderbolt 3/ 4,USB4,USB-C DATA;
- **HDMI**
 - Support HDMI 1.4 3840*2160 @ 30HZ,
 - Support both HDCP1.4 and HDCP2.3
- **USB3.0**
 - USB3.0: Support 5Gbps;
- **USB-C CHARGE**
 - Support PD3.0 100W
- **外形尺寸**
 - 116.8x32x12.4mm
- **支持设备**
 - 各类带有Type-C接口的电脑/笔记本/平板/手机/投影机等智能终端设备
- **温度范围**
 - Operation: 0°C ~ 55°C
 - Storage: -20°C ~ 75°C
- **符合 CE/FCC/RoHS**
- **操作系统兼容性**
 - Support Windows XP and later version
 - Support MAC OS 10.8 and later version
 - Support IOS 14 and later version
 - Support Android 8 and later version



2 产品性能

输出接口	理论值 (MAX)	实测参考值
USB3.0-A	5Gbps	写入: >70MB/s 读取: >90MB/s
USB3.0-Type C (传输)	5Gbps	写入: >80MB/s 读取: >90MB/s
USB3.0-Type C (供电)	PD3.0 100W	
HDMI	HDMI 1.4 3840*2160 @ 30HZ	



3. 产品尺寸



